

---

## FICHA TÉCNICA UNIDAD YUTONG ESTILO URBANO ZK6130HG1

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Dimensiones:

Largo 12570mm / Ancho 2500 mm / Alto 3075mm

Entre ejes 6500mm/voladizo delantero 2588mm/3482mm

#### Motor:

- Cummins electrónico **EURO III Serie ISDe 6.7**
- Potencia 270hp
- Posición del motor (Trasero)
- Combustible Diesel

#### Chasis:

- **Caja cambios manual 6 velocidades ZF**
- **Retardador marca Voith**
- Eje delantero 6.5T, eje trasero 13T
- Fan Clutch en abanico de enfriamiento
- Freno motor al escape
- Relación diferencial eje trasero 6.14 (relación se ajusta a necesidad del cliente)
- Suspensión ballesta 4 hojas delanteras y 5 traseras
- **Freno WABCO ABS**, brazo ajustador automático de la distancia Freno
- Ajuste freno automático
- Dirección ZF8098 volante ajustable en posición vertical y horizontal
- Llantas 295/80R22.5 aro de hierro
- Tanque Combustible **con capacidad de 250lts**

#### Eléctrico:

- Sistema eléctrico en 24 volts
- Iluminación interna del salón en LEDS blanca intensa a 2 líneas
- **Rótulos electrónicos delantero y trasero superior en LED color Blanco**
- Pasamanos en el techo con 21 timbres de parada sonoro (accionados por botón)
- Diagramas y manuales de todos los componentes eléctricos de la unidad.

#### Carrocería:

- **51+1** asientos 2x2 estandar
- Asiento conductor tipo butaca sin suspensión neumática con cinturón de seguridad de tres puntos

- Barras de seguridad en las ventanas posteriores y en ventanas al lado de ruedas
- Basureros delantero y trasero
- Capacidad para de 35-40 pasajeros en pie
- Carrocería, Chasis y Estructura con proceso de anticorrosión total (Electroforesis)
- Dos parabrisas delanteros verticales
- Dos asientos preferenciales de color diferente en la 3ra y 4ta fila con botón de parada con cinturón de seguridad
- Dos rótulos electrónicos delantero y trasero en LEDS
- Dash/ Panel de Lujo
- Elevador hidráulico para discapacitado en el centro LD. Cerradura rampa, solo con llave.
- Espacio silla de ruedas, con timbre sonoro y luminoso, cinturón de seguridad de 3 puntos y sistema de anclaje para la silla contra la mampara.
- Extintor al lado del conductor
- Espejo retrovisor interno para pasillo amplio y plano no convexo
- Faroles traseros individuales redondos leds
- Forros Internos, laterales y techo, con material para mayor facilidad de limpieza de grafitis
- Gradas delanteras y trasera con punta diamante (aluminio)
- Iluminación en todo salón interno en LEDS total con iluminación fuerte
- Informaciones e indicaciones en español
- Mampara divisoria detrás del conductor
- Parachoques delantero y trasero seccionado en 3 partes
- Puerta del centro de rampa con pistón de seguridad fijo para operación de la rampa mientras se opera
- Radio MP3 con 6 parlantes
- Retrovisor interno para el conductor
- Tres Puertas (Una delantera y trasera de doble hoja y una puerta entre ejes para el elevador de discapacitados)
- Toma aire motor en el techo
- Ventanas laterales con un vidrio inferior fijo y dos superiores corredizos

\*Imágenes con fines ilustrativos:

